

FIGURE 1

Effect of Different Grade of TIMERx (N vs O), Type 2, Water, 50 rpm

% Dissolved

Time (hours)

Formulation A

Formulation B

Time (hours)	Formulation A (% Dissolved)	Formulation B (% Dissolved)
0	0.0	0.0
0.5	18.0	25.0
1.0	25.0	34.0
2.0	38.0	48.0
4.0	53.0	66.0
6.0	64.0	78.0
8.0	72.0	87.0
10.0	78.0	91.0
12.0	83.0	95.0

FIGURE 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----




FIGURE 3




FIGURE 4